



MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 10. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levél cím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

Nytsz: 4245-10-2/20080828

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje
2008. augusztus 28.

Ajánlás lejárta
2013. augusztus 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Hörmann KG. BRANDIS, Németország

Termék forgalmazó: Hörmann Hungária Kft.
H-2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 15.

Telefonszám: +36-24/ 525-100

Fax: +36-24/ 525-110

E-mail: sek.bud@hormann.hu

Honlap: www.hormann.hu

Kapcsolattartó: Decsov Gábor; Oppermann Beáta

Beosztás: területi vezető; ügyvezetői asszisztens

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- termékkatalógus, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképességű modellje;
- roncsolásos és roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálatok;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott bejáratú ajtó jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítését, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás bejáratú ajtókra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.



MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 10. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levél cím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.

Telepítői nyilatkozat:


Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:
időpontja:

- Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
 - Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
 - Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
- Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:
.....
.....
.....

Beépítő adatai:p.h.

Egyéb:
.....
.....
.....



MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 10. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levélcíme: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

x Termék	Besorolás
<p>□ ThermoLine TLS 010 jelölésű egyszárnyú, 875x1900mm - 1250x2250 mm méretű, befelé nyíló bejárati ajtó acél vagy fa tokszerkezettel, fa-fémlemez ajtólap szerkezettel.</p> <p>A MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem alkotóelemként ajánlott, fűrés ellen védett hengerzár betéttel működtetett, 3 ponton, egy irányban reteszelő, AS 2600 jelölésű, csapos és horgas kicsapó nyelves reteszvas párokkal szerelt zárszerkezettel, vagy 2 db, a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem alkotóelemként ajánlott, fűrés ellen védett hengerzár betétekkel működtetett 4 ponton, egy irányban reteszelő AS 2683 jelölésű, csapos és horgas kicsapó nyelves reteszvas párokkal szerelt zárszerkezettel.</p> <p>Hoppe ES1 zárvédő vasalattal; 3 db OTLAV EXACTA 495 jelölésű forgópánttal; 1 db befeszítésgátlóval.</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p>MABISZ ajánlás.</p> <p>3 perces áttörésgátlás.</p> <p>MSZ ENV 1627, 1630 szabványokban megfogalmazott 2. osztályban előírt műszaki, biztonságtechnikai követelményeket teljesíti.</p>
<p>□ ThermoLine TLS 100 jelölésű egyszárnyú, 875x1900mm - 1250x2250 mm méretű, befelé nyíló bejárati ajtó acél vagy fa tokszerkezettel, fa-fémlemez ajtólap szerkezettel.</p> <p>A MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem alkotóelemként ajánlott, fűrés ellen védett hengerzár betéttel működtetett, 3 ponton, egy irányban reteszelő, AS 2600 jelölésű, csapos és horgas kicsapó nyelves reteszvas párokkal szerelt zárszerkezettel, vagy 2 db, a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem alkotóelemként ajánlott, fűrés ellen védett hengerzár betétekkel működtetett 4 ponton, egy irányban reteszelő AS 2683 jelölésű, csapos és horgas kicsapó nyelves reteszvas párokkal szerelt zárszerkezettel.</p> <p>Hoppe ES1 zárvédő vasalattal; 3 db OTLAV EXACTA 495 jelölésű forgópánttal; 1 db befeszítésgátlóval.</p>	



MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 10. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levél cím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

A MABISZ VKB a Hörmann KG. BRANDIS által gyártott, a **Hörmann Hungária Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott terméket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközt a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termék forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2008. augusztus 28.

 QBE ATLASZ Bizt. Zrt.	 UNIQA Bizt. Zrt.	 MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
 AIG Hungary	 OTP GARANCIA Bizt. Zrt.	 AEGON Magyarország Zrt.
 GROUPAMA Bizt. Zrt.	 GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.	 ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
 ORFK	 MKB Általános Bizt. Zrt.	 MABISZ VKB vezető.
		 SIGNAL Bizt. Zrt.



MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 10. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levélcím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

ZÁRADÉK

4245-10-2/20080828 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termék megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott bejáratú ajtó biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Hámori Péter írásos műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta az eszköz besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszköz MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Ács Tamás	MABISZ VKB vezető, SIGNAL B. Zrt.
Baki Miklós	UNIQA Bizt. Zrt.
Ercse Sándor	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Sáfár Éva	AEGON Magyarország ZRT.
Tikos László	GROUPAMA Bizt. Zrt.
Tóth Tibor	GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.
Pajor Mihály	PlutO Mérnöki Iroda Kft.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.

Budapest, 2008. augusztus 28.