



MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1062 Budapest, Andrásy út. 100. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levél cím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

Nytsz: 4696-10-2/20100826

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje
2010. augusztus 26.

Ajánlás lejárta
2015. augusztus 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Hörmann KG., Németország

Termék forgalmazó: Hörmann Hungária Kft.
H-2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u.15.

Telefonszám: +36-24/ 525-100
Fax: +36-24/ 525-110

E-mail: sek.bud@hormann.hu
Honlap: www.hormann.hu

Kapcsolattartó: Decsov Gábor
Beosztás: területi vezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- DIN 18251, 18252 hengerzárbetét vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott bejárati ajtó jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítését, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászáróra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját;

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

- Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
 - Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
 - Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
- Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:

Beépítő adatai:p.h.

Egyéb:

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:


Termék	Besorolás
Hörmann DGM jelölésű, egyszárnyú, befelé nyíló bejárati ajtó, DGM acéltokkal, kívül-belül acéllemezzel borított üreges faforgácslap betétes ajtólapal; 1 db kilincskereszttel is felszerelt HÖRMANN váltós, bevéső főzárral, 1 db HÖRMANN bevéső másodzárral, 2 db CES jelölésű, 27,5/40,5 BS3 hengerzárbetéttel, belülről szerelt alumínium védőrozettával, HÖRMANN kilincs-gomb védővasalat-garnitúrával, 2 db Simons V8026 WF stift biztosított forgópánttal, 2 db beforduló befeszítésgátló tüskével	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 3 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. 2. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.


A MABISZ VKB a Hörmann KG. által gyártott, a **HÖRMANN Hungária Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott terméket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszköz-ként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközt a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termék forgalmazásával és felhasználásával.


A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.


Budapest, 2010. augusztus 26.



.....
QBE Insurance (Europe) Ltd.
Magyarországi Fióktelepe



.....
SIGNAL Bizt. Zrt.


.....
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.



.....
Chartis Europe S.A.
Magyarországi Fióktelepe


.....
GROUPAMA GARANCIA Zrt.


.....
AEGON Magyarország Zrt.


.....
MKB Általános Bizt. Zrt.


.....
GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.


.....
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.


.....
ORFK


.....
MABISZ VKB vezető.
UNIQA Bizt. Zrt.



Z Á R A D É K

4696-10-2/20100826 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termék megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott bejáratú ajtó biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Kiss József, műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszköz MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Baki Miklós	MABISZ VKB vezető, UNIQA Bizt. Zrt.
Barcsai Zsuzsanna	MKB Általános Bizt. Zrt.
Bóti László	QBE Insurance (Europe) Ltd.
Tóth Tibor	GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.
Ulrich György	ORFK
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.
Ribb Adrienn	PlutO Mérnöki Iroda Kft.

Budapest, 2010. augusztus 26.